



# PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO 28 MT

## SCHEDA TECNICA

VEICOLO PORTANTE	Semovente a Cingoli/Ruote CELA
POMPA DI SERVIZIO	HATZ 3P21D Alta pressione Cilindrata 20 cm <sup>3</sup> /giro
POMPA DI EMERGENZA MANUALE	Cilindrata 20 cm <sup>3</sup> /giro
ELETTROPOMPA DI SERVIZIO 380 V a.c.	Motopompa HP 7,5 + Pompa 2P12/D cm <sup>3</sup> /giro
ELETTROPOMPA DI SERVIZIO 220 V a.c.	Motopompa HP 3 + Pompa 1P3,8/D cm <sup>3</sup> /giro
COMANDI	Elettroidraulici
PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO	Bar 220
IMPIANTO ELETTRICO	A 24v. Alimentato a batterie dal semovente portante
VALORI FONOMETRICI	LWA LPA Leq

## RIFORNIMENTI

PARTE DA RIFORNIRE	QUANTITA'	TIPO RIFORNIMENTO
Serbatoio olio idraulico	Kg. 140	SHELL TELLUS OIL 27
Riduttore di rotazione	Kg. 1,5	MOBIL HD 90
Parti lubrificate a grasso	Secondo necessità	MOBIL GREASE o MOBILUX EP2
Lubrificazione bracci su piste di scorrimento pattini	Secondo necessità	MASTER PLATE

### RAM SERVICE S.r.l.

Via della Burchiella 15 - 48122 Ravenna

Tel. 0544.456182 - Fax 0544.600724

e-mail [ram@ram-service.it](mailto:ram@ram-service.it)


URL : [www.ram-service.it](http://www.ram-service.it)



# PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO 28 MT

## SCHEDA TECNICA

ROTAZIONE **360°** ROTATION



<small>                 L'azienda Costruzioni Elettromeccaniche Lavoro Aereo S.r.l. - Senza autorizzazione della società di cui il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato né venire comunicata a terzi o riprodotta. La società proprietaria tutela i suoi diritti a norma di legge.                  Every right reserved by Costruzioni Elettromeccaniche Lavoro Aereo S.r.l. - Senza autorizzazione della società di cui il presente disegno non potrà essere comunque utilizzato né venire comunicata a terzi o riprodotta. La società proprietaria tutela i suoi diritti a norma di legge.                  Any shall not be reproduced or in any way utilized, for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not released neither parties, without written consent. Any violation will be legally pursued.             </small>	DIMENSIONI E CARATTERISTICHE SONO INDICATIVE E SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI SENZA PREAVVISO DIMENSIONS AND PERFORMANCES ARE INDICATIVE AND VARIATIONS ARE POSSIBLE WITHOUT ANY INFORMATION	DESCRIZIONE WORKING AREA MODELLO DIVISIONE 1001981 1002000
	DENOMINAZIONE NAME AREA DI LAVORO WORKING AREA	DESIGNATO DRAWN T.S.
Costruzioni Elettromeccaniche Lavoro Aereo S.r.l. Via Porticelli 16 25040 CORTEFRANCA (BS) ITALY	MACCHINA MACHINE SPIDER 28	IL DISEGNO PART. N. 1001819

**RAM SERVICE S.r.l.**

Via della Burchiella 15 - 48122 Ravenna

Tel. 0544.456182 - Fax 0544.600724


e-mail [ram@ram-service.it](mailto:ram@ram-service.it)

URL : [www.ram-service.it](http://www.ram-service.it)



# PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO 28 MT

## SCHEDA TECNICA



**RAM SERVICE S.r.l.**

Via della Burchiella 15 - 48122 Ravenna

Tel. 0544.456182 - Fax 0544.600724


e-mail [ram@ram-service.it](mailto:ram@ram-service.it)

URL : [www.ram-service.it](http://www.ram-service.it)



# PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO 28 MT

## SCHEDA TECNICA



**RAM SERVICE S.r.l.**

Via della Burchiella 15 - 48122 Ravenna

Tel. 0544.456182 - Fax 0544.600724

e-mail [ram@ram-service.it](mailto:ram@ram-service.it)

URL : [www.ram-service.it](http://www.ram-service.it)



# PIATTAFORMA AEREA CINGOLATA A RAGNO 28 MT

## SCHEDA TECNICA

### DIMENSIONI E PRESTAZIONI SPIDER 28 (cingolato/gommato)

#### Veicolo in posizione di marcia

Altezza	mt.	2,330
Lunghezza	mt.	6,840
Larghezza (cingolato)	mt.	1,500
Larghezza (gommato)	mt.	0,980
Peso complessivo a terra	daN	6500

#### Veicolo in posizione di lavoro

Altezza max. Piattaforma operativa piano calpestio	mt.	26,00
1° raggio d'azione max piattaforma operativa	mt.	13,20
portata max nel cesto	daN	200

2° raggio d'azione max piattaforma operativa	mt.	15,20
portata max nel cesto	daN	100

Pressione specifica max. Trasmessa al terreno dai piedi stabilizzatori	daN/cm <sup>2</sup>	14
Pressione circuito idraulico	bar	220

Tempo salita completa 1° braccio	sec	65
Tempo salita jib	sec	55
Tempo rotazione 360°	sec	160
Tempo sfilo completo prolun.	sec	50
Tempo rientro completo prolun.	sec	45
Tempo discesa jib	sec	65
Tempo discesa completa 1° braccio	sec	50

#### PIATTAFORMA

1800x700xh 1035

### RAM SERVICE S.r.l.

Via della Burchiella 15 - 48122 Ravenna

Tel. 0544.456182 - Fax 0544.600724

e-mail [ram@ram-service.it](mailto:ram@ram-service.it)

URL : [www.ram-service.it](http://www.ram-service.it)